

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Өскемен қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Усть-Каменогорское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ20VWF00507399

Дата: 06.02.2026 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Специальная школа-детский сад "Страна чудес"**

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 02.02.2026 16:13:51 № KZ92RYS01570115**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Специальная школа-детский сад "Страна чудес", БИН 190140016383. Директор Мамбурова Лилия Юрьевна РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А., Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, проспект Нурсултана Назарбаева зд. 5/2**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**Объект дошкольного и начального образования**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

**Объекты дошкольного воспитания и обучения**

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **1. протокол измерений освещенности №5358 от 03.12.2025г. 2. протокол измерений метеорологических факторов № 5357 от 03.12.2025г 3. протокол испытаний № 5356 от 03.12.2025г.-выданные испытательным центром ТОО «Полисертико». 4. протокол измерений электромагнитных полей №143 от 25.12.2025 г.-выданного аккредитованной лабораторией филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по ВКО; 5. Технический паспорт (Ф-2).**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Специальная школа-детский сад "Страна чудес" по адресу: РК, ВКО г.Усть-Каменогорск, , пр. Н.Назарбаева, 5/2. БИН 190140016383., дата регистрации 15.01.2019 г. Директор объекта Мамбурова Лилия Юрьевна, тел. +7(7232) 22-60-89, электронный адрес: [mamburovaliliya@rambler.ru](mailto:mamburovaliliya@rambler.ru).

Существующий и действующий объект дошкольного и начального образования. Вид деятельности - дошкольное и начальное образование для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).

Специальная школа-детский сад на 5 дошкольных групп от 3-х до 6 лет, рассчитано на 72 мест, начальная школа с 1-го по 4 класс- 6 классов, на 56 мест. На момент проверки количество воспитанников в дошкольных группах- 72, количество учащихся в начальной школе - 55.

Объект имеет ранее выданный разрешительный документ в соответствии с законодательством СЭЗ № F.01.X.KZ59VWF00151580 от 09.04.2024г.

Объект размещен в двухэтажном приспособленном здании. Год постройки здания 1975 год, ввод в эксплуатацию школа-детского сада 2022 г.

Территория объекта ограждена, по всему периметру, без повреждений, зонирована. Территория объекта имеет наружное искусственное освещение, на момент проверки находится в исправном состоянии.

Въезды, входы и дорожки территории имеют твердое (асфальтовое) покрытие доступное для очистки. В хозяйственной зоне объекта расположена мусоросборная площадка с установкой контейнеров с крышками для сбора твердо - бытовых отходов (далее- ТБО), мусоросборная площадка ограждена с 3-х сторон, имеет бетонное покрытие. Вывоз ТБО предусматривается по договору на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов со специализированным учреждением, в соответствии с требованиями п.4 Санитарных правил утв. Приказом "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ МЗ РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. На объекте, в здании и на участке, соблюдаются принцип групповой изоляции от административно-хозяйственных, бытовых помещений и друг от друга. На территории оборудованы 5 игровых площадок с теневыми навесами, огражденные с трех сторон для защиты от солнца и осадков, (пол теневых навесов - деревянный), площадью по 20 кв.м., оборудование соответствует росту-возрастным особенностям детей, без повреждений, без острых выступов и изъянов, покрытие поверхности оборудования предусмотрено из водостойкого материала в соответствии с требованиями п.81 санитарных правил утв. Приказом МЗ РК №ҚР ДСМ - 59 от 09.07.2021г. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам дошкольным организациям и домам ребенка»(далее - СП №ҚР ДСМ - 59).

На территории школа-комплекса нет объектов функционально с ним не связанных.

На 1 этаже расположены: 4 учебных кабинета с раздевальными помещениями оборудованные индивидуальными шкафчиками для одежды и обуви и сан узлами при учебных кабинетах, кабинет информатики и вычислительной техники, солевая комната, медицинский пункт с изолятором, 1 кабинета психолога, кабинет дефектолога, солевая комната, кабинет методиста с библиотекой, столовая с обеденным залом, 2 зала лечебной физкультуры, 1 санузла для персонала, 1 санузел для маломобильных детей, кабинет администрации, гардеробная для школьников и персонала. На 2 этаже расположены: 5 дошкольных групповых помещения, 1 спортивный зала/музыкальный зал, 9 кабинетов узких специалистов (дефектолог, психолог, логопед).

В состав 5 дошкольных групповых помещений входят:

- в группе №1, игровая совмещенная со спальней, площадью 36,9 кв.м., группа рассчитано на 15 воспитанника, площадь на 1 ребенка составляет 2,46 кв.м., согласно п.15 СП КРДСМ №59 в ДО допускается совмещение групповой (игровой) со спальными помещениями с учетом наличия дополнительной площади для размещения раздвижных кроватей), санузел-14,1 кв.м., раздевальная 16,5 кв.м., площадь на 1 ребенка составляет 1,1 кв.м при норме не менее 0,7 кв.м. на одного ребенка);

-в группе №2, игровая совмещенная со спальней, площадью 42,1 кв.м., группа рассчитано на 15 воспитанника площадь на 1 ребенка составляет 2,80 кв.м., согласно п.15 СП КРДСМ №59 в ДО допускается совмещение групповой (игровой) со спальными помещениями с учетом наличия дополнительной площади для размещения раздвижных кроватей), санузел-14,1 кв.м., раздевальная 11,9 кв.м., площадь на 1 ребенка составляет 0,79 кв.м при норме не менее 0,7 кв.м. на одного ребенка);

-в группе №3, игровая совмещенная со спальней, площадью 45,6 кв.м., группа рассчитано на 15 воспитанника площадь на 1 ребенка составляет 3,04 кв.м., согласно п.15 СП КРДСМ №59 в ДО допускается совмещение групповой (игровой) со спальными помещениями с учетом наличия дополнительной площади для размещения раздвижных кроватей), санузел-10,3 кв.м., раздевальная 11,0 кв.м., площадь на 1 ребенка составляет 0,73 кв.м., при норме не менее 0,7 кв.м. на одного ребенка);

-в группе №4, игровая совмещенная со спальней, площадью 44,8 кв.м., группа рассчитано на 15 воспитанника площадь на 1 ребенка составляет 2,98 кв.м., согласно п.15 СП КРДСМ №59 в ДО допускается совмещение групповой (игровой) со спальными помещениями с учетом наличия дополнительной площади для размещения раздвижных кроватей), санузел-10,1 кв.м., раздевальная 17,9, кв.м., площадь на 1 ребенка составляет 1,19 кв.м. при норме не менее 0,7 кв.м. на одного ребенка);

-в группе №5, игровая совмещенная со спальней, площадью 34,9 кв.м., группа рассчитано на 12



воспитанника площадь на 1 ребенка составляет 2,9 кв.м., согласно п.15 СП КРДСМ №59 в ДО допускается совмещение групповой (игровой) со спальными помещениями с учетом наличия дополнительной площади для размещения раздвижных кроватей), санузел-9,4 кв.м., раздевальная 9,7 кв.м., площадь на 1 ребенка составляет 0,8 кв.м при норме не менее 0,7 кв.м. на одного ребенка). Игровые совмещены со спальными помещениями, оборудованы шкафами для игрушек и методическими пособиями, столами и стульями, трехсекционными раздвижными кроватями; Раздеральные оборудованы индивидуальными шкафчиками для одежды и обуви, скамейками; Туалетные оборудованы санитарно-техническим оборудованием (3 унитазами, 3 раковинами и душевым поддоном). Наполняемость 4 групп для детей с иными отклонениями в развитии по 15 детей дошкольного возраста и 1 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи 12 детей. Наполняемость специальных групп соответствуют требованиям приложения 4 к СП № КР ДСМ - 59. Питания воспитанников организовано в столовой по графику, с организацией централизованной моечной для столовой посуды и приборов в моечной столовой. Всего в комплексе школа-сад 4 учебных кабинетов (площадью 28,6 кв.м; 42,5 кв.м; 48,5 кв.м; 48,2 кв.м.), общей площадью 167,8 кв.м; площадь на 1 учащихся составляет 2,99 кв.м, класс комплектов 6, наполняемость классов составляет 6-15 учащихся, в том числе 2 класса с задержкой психического развития по 6 чел, 2 класса с легкой умственной отсталостью по 10 чел, 2 класса с умеренной умственной отсталостью по 6 детей. Площади учебных классов и наполняемость соответствуют требованиям СП № КР ДСМ - 76. Ученической мебелью обеспечены, соответствует росту-возрастным особенностям, ремонт и замена проводится своевременно, в удовлетворительном состоянии. Расстановка мебели упорядочено. Мебель в учебных кабинетах установлена с учётом обеспечения естественного бокового левостороннего освещения. Кабинет информатики- 1, площадью 16 кв.м. оснащен специальной мебелью с 4 компьютерной техникой (ноутбук), находящейся в рабочем состоянии, расстановка периметральная в соответствии с требованиями санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека" утв. приказом МЗ РК № КР ДСМ-79 от 6 августа 2021 года. (далее СП № КР ДСМ-79). Площадь на одно рабочее место выдерживается в соответствии с требованиями п.4 СП № КР ДСМ-79. Согласно представленного протокола измерений напряжённости электромагнитного поля №143 от 25.12.2025 г.- выданный филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по ВКО, параметры напряжённости электромагнитного и электростатического поля на рабочих местах у персонального компьютера в кабинетах ИВТ соответствуют требованиям СП № КР ДСМ-79.

Спортивный зал площадью 56,7 кв.м. размещен на 1 этаже, оборудован спортивным инвентарем. Пол спортивного зала имеет линолеумное покрытие. Радиаторы системы отопления расположены в нишах под окнами и закрыты решетками, на окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства. 45,8 кв.м., размещен на 2 этаже. Пол музыкального зала имеет линолеумное покрытие. Радиаторы системы отопления расположены в нишах под окнами и закрыты решетками, на окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства.

Пищеблок размещен на 1 этаже, включает следующий набор помещений: варочный цех, площадью 42,8 кв.м. с выделением отдельных рабочих зон (участков) и линией раздачи, заготовительный цех, площадью 16,1 кв.м. (с выделением отдельных рабочих зон (участков)); моечная для столовой и кухонной посуды, площадью 6,0 кв.м., складское помещение, площадью 8,2 кв.м., комната для персонала, площадью 8,6 кв.м., обеденный зал, площадью 27,6 кв.м. Обеденный зал оборудован столами, стульями. Горячий цех с раздаточной оборудован 2 производственными четырехконфорочными электроплитами с духовками, жарочным шкафом, электромармитом для первых и вторых блюд, универсальным приводом, тестомесом, 3 морозильными оборудованьями, 2 бытовыми двухкамерными холодильниками, 6 разделочными столами, моечной ванной и раковиной для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды. Моечная столовой посуды и кухонной посуды и разделочного инвентаря оборудована трёхсекционной мойкой для столовой посуды, посудомоечной машиной, стеллажами для хранения чистой посуды, моечной ванной и стеллажами для хранения кухонной посуды. Комната персонала оборудована шкафами для специальной и верхней одежды, раковиной для мытья рук. Технологическое и холодильное оборудование столовой имеется в достаточном количестве, на момент проверки, находится в рабочем состоянии. На объекте питания расстановка и работа оборудования обеспечивает соблюдение последовательности и поточности технологических процессов, возможности свободного доступа к оборудованию для обслуживания, мытья, дезинфекции и ремонта, с исключением возможности контакта сырой и готовой к употреблению пищевой продукции, в соответствии с требованиями п.48 СП № КР ДСМ-16 от 17.02.2022г.

Оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда изготовлены из материалов, допускающих контакт с пищевыми продуктами, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств и отвечающих требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Разделочные доски изготовлены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, без щелей и зазоров. Созданы условия для хранения разделочных досок и ножей для готовой и сырой продукции (изолированно друг от друга), промаркированы.

Обеденный зал оборудован мебелью с покрытием, позволяющим проведение их обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.



Объект питания обеспечен столовой, чайной, стеклянной посудой и столовыми приборами с учётом потребности объекта питания, количеством одновременно используемой посуды с возможностью её замены при загрязнении или прихода в негодность, в соответствии с требованиями п.57 СП № КР ДСМ -16 от 17.02.2022г. Используют стеклянную и фаянсовую столовую посуду, столовые приборы изготовленные из материалов, разрешенных к применению для контакта с пищевой продукцией. Для просушивания столовой посуды имеются решетчатые полки, для кухонной посуды стеллажи. Кухонная посуда, разделочный инвентарь и внутрицеховое оборудование имеет соответствующую маркировку в соответствии с требованиями п.48 СП № КР ДСМ -16 от 17.02.2022г. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, оборудована вытяжная вентиляция с вытяжными зонтами, в соответствии с требованиями пп.3 п.43 СП №КР ДСМ-16 от 17.02.2022г.

Служебные санузлы оборудованы раковинами со средствами для мытья и сушки рук, унитазами и урной для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование находится в рабочем состоянии. Количество и размер санитарных приборов соответствует требованиям приложения 3 СП КР ДСМ -59.

Медицинский блок включает в себя кабинет приема врача площадью 11,7 кв.м., прививочный кабинет площадью 12,5 кв.м. Кабинет приема врача оборудован столом, стульями, раковиной для мытья рук, методическим шкафом и шкафом для хранения медикаментов. Прививочный кабинет оборудован кушеткой, столом, раковиной для мытья рук. Оснащен медицинским оборудованием и инструментарием согласно табельного оснащения в соответствии с приложением 9 СП №КР ДСМ -59, п.21 санитарных правил утв. приказом МЗ РК СП №КР ДСМ-96/2020 от 11.08.2020г «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» (далее - СП №КР ДСМ -96/2020). Стены медицинского кабинета выполнены в соответствии с функциональным назначением помещений, из материалов, (стены облицованы плиткой на высоту 1,5 м., стены выше и потолок водоземлемой краской, пол имеет линолеумное покрытие) устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам в соответствии с требованиями п. 21 СП №КР ДСМ-59, п.46, п.47 СП №КР ДСМ -96/2020.

**Инженерно-техническое обеспечение объекта:**

Горячее и холодное водоснабжение - централизованное, от городских инженерных сетей, в исправном состоянии. Согласно протокола испытаний №5356 от 03.12.2025г -выданного испытательным центром ТОО «Полисертико», образцы питьевой воды централизованного водоснабжения: по микробиологическим показателям (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии), по санитарно-химическим показателям (органолептическим и санитарно-химическим показателям), соответствуют установленным требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемким объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв пр. МЗ РК №26 от 05.02.2023 г., Санитарным правилам утв. Приказом МЗ РК №КР ДСМ-138 от 24.11.2022г. «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Для организации питьевого режима используется кипяченая питьевая вода, выделены отдельные маркированные подносы для чистой и использованной посуды, чайники, стеклянные стаканы в соответствии с требованиями п.34, п.35 СП №КР ДСМ-59 для воспитанников дошкольных групп. Питьевой режим школьников осуществляется за счет 2 питьевых фонтанчиков, в соответствии с требованиями СП № КР ДСМ-76. Обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания на объекте, в соответствии с требованиями СП № КР ДСМ-76. За организацию питьевого режима, приказом руководителя объекта назначено ответственное лицо. Водоотведение -централизованное, от городских инженерных сетей, обеспечивающее безопасный отвод сточных вод. На момент проверки в исправном состоянии.

Оборудована централизованная система теплоснабжения. Согласно протокола измерений метеорологических факторов № 5357 от 03.12.2025г -выданного испытательным центром ТОО «Полисертико», параметры микроклимата соответствует требованиям «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утв. Приказом МЗ РК № КР ДСМ-15 от 16.02.2022г.

Во всех помещениях предусмотрено естественное освещение посредством оконных проемов и искусственное, за счет светодиодных ламп, оборудованные защитной арматурой. В одном помещении используются лампы одного типа. Согласно протокола измерений освещенности № 5358 от 03.12.2025г - выданного испытательным центром ТОО «Полисертико», уровни освещенности соответствует требованиям приказа МЗ РК № КР ДСМ-15 от 16.02.2022г. «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».

Вентиляция-естественная посредством оконных, дверных проемов и искусственная. На вентиляционные системы представлены технические паспорта вентиляционных установок, согласно требований СП «Санитарно-эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха, их очистке и дезинфекции» утв. приказом МЗ РК №КР ДСМ-95 от 01.09.2021г. На пищеблоке предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция на механическом побуждении в соответствии с требованиями п.43 (требование для вентиляции пищеблока) СП №КР ДСМ-16.



Используемый уборочный инвентарь промаркирован, хранение осуществляется в отдельных помещениях. Представлен договор на проведение профилактических дератизационных и дезинсекционных работ со специализированным учреждением.

Стирка постельного белья и спецодежды осуществляется на договорной основе со специализированным учреждением. В наличии имеется три комплекта постельного белья на 1 спальное место. Постельное белье, полотенца хранятся в специально выделенном шкафу.

В групповых помещениях, учебных кабинетах объекта стены имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В пищеблоке, медицинском кабинете, санитарных узлах стены покрыты плиткой на высоту 1,5 м, допускающей уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.21 СП № ҚР ДСМ -59. Полы в групповых помещениях, медицинском блоке, учебных кабинетах, музыкального и спортивного зала имеют линолеумное покрытие, допускающиеся обработке влажным способом и дезинфекцию. Поверхность пола во всех помещениях гладкая, без щелей, изъёмов и механических повреждений, в соответствии с требованиями п.22 СП № ҚР ДСМ -59 и п. 17 СП № ҚР ДСМ -76.

Мебель и оборудование объекта соответствуют росту-возрастным особенностям детей. На объекте игровые, учебные кабинеты оборудованы столами и стульями со спинками. Мебель, мягкий инвентарь находятся в рабочем состоянии.

В пищеблоке отсутствуют встречные потоки сырья и готовой продукции.

Доставка продуктов питания и сырья на пищеблок осуществляется по заявке посредством специализированного автотранспорта поставщиков.

На участке пищеблока для приготовления холодных блюд установлен бактерицидный облучатель в соответствии с требованиями п.51 СП № ҚР ДСМ -16 от 17.02.2022г. В медицинском кабинете установлена бактерицидная лампа и в изоляторе установлен рециркулятор и кварцевая лампа. Также в спортивном зале установлен переносной рециркулятор. В группах установлены бактерицидные облучатели для обработки мягконабивных игрушек.

В групповых помещениях, медицинском кабинете, музыкальном и спортивном зале, учебных кабинетах установлены термометры для измерения температуры воздуха, в соответствии с требованиями п.59 СП № ҚР ДСМ -59, СП № ҚР ДСМ -76. Складское помещение оснащено контрольно-измерительными прибором для измерения относительной влажности воздуха, температуры. Холодильное и морозильное оборудование оснащены термометрами для измерения температуры, в соответствии с требованиями п.107 СП № ҚР ДСМ -16 от 17.02.2022г.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

1. протокол измерений освещенности №5358 от 03.12.2025г. 2. протокол измерений метеорологических факторов № 5357 от 03.12.2025г 3. протокол испытаний №5356 от 03.12.2025г.-выданные испытательным центром ТОО «Полисертико». 4. протокол измерений электромагнитных полей №143 от 25.12.2025 г.-выданного аккредитованной лабораторией филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по ВКО.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен	-	-	-



жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)			
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

## Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

### Товарищество с ограниченной ответственностью "Специальная школа-детский сад "Страна чудес"

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
- Санитарных правил утв. Приказом МЗ РК КР ДСМ №59 от 09.07.2021г «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам дошкольным организациям и домам ребенка»; - Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утв. Приказом № КР ДСМ-76 от 05 августа 2021 года; - Санитарных правил утв. Приказом МЗ РК КР ДСМ № от 20.02.2023г №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»; - Санитарным правилам утв. Приказом МЗ РК №КР ДСМ-138 от 24.11.2022г. «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». - Санитарных правил утв. Приказом от 06.06.2016г. №КР ДСМ-95 "Санитарно-эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха"; - «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утв. Приказом МЗ РК № КР ДСМ-15 от 16.02.2022г.; - Санитарных правил утв. Приказом МЗ РК №КР ДСМ-16 от 17.02.2022г. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания»; - Санитарных правил утв. приказом МЗ РК СП № КР ДСМ -96/2020 от 11.08.2020г «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»; - Санитарных правил утв. Приказом "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах», приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30.12.2020 года №КР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», решения, действия (бездействия) Департамента и (или) его должностных лиц, по вопросам оказания государственных услуг могут быть обжалованы, при этом жалоба подается на имя руководителя услугодателя по адресам размещенных на интернет-ресурсе услугодателя: gov.egov.kz, либо Министерства здравоохранения Республики Казахстан (адрес: Z05M9Y2, г. Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, 8, подъезд 5), в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан. Также решения, действие (бездействие) услугодателя и (или) его должностных лиц могут быть рассмотрены вышестоящим административным органом (070003, город Усть-Каменогорск, проспект Н. Назарбаева, 17, Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, +7(7232) 76-59-87; +7(7232) 76-75-49)), должностным лицом в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, можете обратиться с



жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг (070003, город Усть-Каменогорск, проспект Н. Назарбаева, 4, Департамент Агентства РК по делам государственной службы по ВКО, тел: +7(7232) 76-50-29, тел: +7(7232) 76-50-82) или в суд с иском о защите нарушенных прав, свобод и законных интересов в сфере оказания государственных услуг, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. В соответствии с пп.1, 3, 4, 6 ст.91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – АППК РК), Вы вправе обжаловать настоящий административный акт, административное действие (бездействие) в административном (досудебном) порядке. Рассмотрение жалобы в административном (досудебном) порядке производится вышестоящим административным органом (Z05M9Y2, г. Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, 10, 16 этаж, Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, тел: +7(7172) 74-17-40), должностным лицом. При этом, в соответствии с п.1 ст.92 АППК РК жалоба подается не позднее трех месяцев со дня, когда участнику административной процедуры стало известно о принятии административного акта или совершении административного действия (бездействия) в административный орган, должностному лицу, чьи административный акт, административное действие (бездействие) обжалуются. Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 1414, 8 800 080 7777.

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Өскемен қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ, ӨСКЕМЕН Қ.Ә., көшесі 30-шы Гвардиялық Дивизия, № 22 үй (Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Усть-Каменогорское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А., улица 30-й Гвардейской Дивизии, дом № 22

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Сағындыков Арман Батырханович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество,подпись)



